USB対応フットスイッチ (画像キャプチャー用)

特長

- 動画または静止画をキャプチャ−するのに最適なキーボード互換USBフットスイッチ。
- 1連, 2連式を選択可能(例: Monster TV シリーズ・アプリに対応、他種にも別途対応可)。
- 1連式の場合、アルミ合金ダイカスト製で高信頼性、小型機器用フットスイッチ。
- 2連式の場合、ABS樹脂採用で、オフィス/室内用に最適なフットスイッチ。
- ペダル部分がワイドで薄型、ソフトタッチなので長時間の作業に最適。
- 電子機器、民生機器、教育用機器、各種電気機器、産業用機器に最適。

(A1) 例 USB-FSW1 (VG-S3) /KM(動画または静止画用)

(B2)例 USB-FSW2■赤黒/KM(動画+静止画用)



1 連スイッチ仕様 (OFL-VG-S3 (オジデン社製))

動作特性 : モーメンタリ

内蔵SW: V形金クラッド接点使用 内蔵SW寿命:機械的(1000 万回以上)、

: 電気的(300万回以上)

動作力(N) : 1. 5 k g f

寸法 (mm) : 66 x 115 x 32 (WxDxH) 重量 (g) : 350g (除くケーブル)



2連スイッチ仕様(OFL-SG-P2(オジデン社製))

モーメンタリ ※楽々踏み台付(写真は無し時)

金クラッド接点使用

機械的(1000万回以上)、電気的(20万回以上)

O. 9 k g f (ソフトタッチ) 191 x 117.5 x 22.5(WxDxH) 3 2 O g (除くケーブル)

インターフェイス仕様

インターフェイス : USB1. 1準拠

● コネクタ形状 : USB A タイプオス (コネクタ接続タイプはUSB Bコネクタ+USBケーブル)

ケーブル長 : 3 m (MAX)

電圧・電流 : DC+5∨±0.25V 90mA(MAX)

対応OS : Win.Me/2000/XP/Vista/7~(98, Macは一部対応)

● 動作モード 型番: USB-FSW1 (VG-S3) /KM or USB-FSW2■赤黒/KM ※リピート機能【無し】

選	動作モード	録画∶動画キャプチャ−		スナップ:静止画キャプチャー	
択	(キー割付)	オン時	オフ時	オン時	オフ時
	1 連:キーボード互換例	Alt+R	Alt+S		
	1 連:キーボード互換例			Ctrl+N	
	2連:キーボード互換例	Alt+R	Alt+S	Ctrl+N	

(出荷時設定:/KM-Type「キー割付用便利ツール①はホームページからダウンロード出来ます。」) [□mmKMxxxx]

- ※ 入手部材の関係で製品の内容および仕様を予告無しに変更する場合が有りますのでご了承下さい。
- ※ 製品は万全の注意を払って製作致しておりますが、万一初期不良であった場合、速やかに弊社までご連絡下さい(保証1年)。

電子回路設計製作 ソフトウェア開発 各種計測装置開発 各種省力化機器開発



株式会社 小杉技研

〒194-0213 東京都町田市常盤町 3083-30 TEL: 042-797-8361 FAX: 042-794-8222 URL: http://www.pluto.dti.ne.jp/~kosugi/

